

CỤC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO,
CHUYÊN ĐỔI XANH VÀ KHUYẾN CÔNG
**TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
VÀ KHUYẾN CÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2025

Số: 11/TTĐK-KCTV

Về việc cung cấp báo giá chi tiết dịch vụ
tổ chức Hội chợ triển lãm năm 2025

Kính gửi: Quý đơn vị/Nhà cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện và Tư vấn.

Căn cứ Quyết định số 4052/QĐ-BCT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2025; Quyết định số 72/QĐ-ĐCK ngày 04/6/2025 của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyên đổi xanh và Khuyến công về việc giao, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến công được giao tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác sản xuất - kinh doanh.

Để xây dựng dự toán chi tiết cho sự kiện đảm bảo tính minh bạch, khách quan, Trung tâm kính đề nghị Quý đơn vị/Nhà cung cấp quan tâm, gửi báo giá chi tiết các dịch vụ tổ chức Hội chợ (theo Phụ lục đính kèm).

Hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn tổ chức sự kiện được đính kèm theo Công văn này và đăng tải tại các địa chỉ: <https://moit.gov.vn/>; <https://igip.gov.vn/>; <https://ipic.org.vn/>.

Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 31/7/2025.

Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến công.

Địa chỉ: Số 173, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Bền - Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công thương.

Điện thoại: 0989.282.657/ 0948.322.256

Email: ngocben17583@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- <https://moit.gov.vn/>; <https://igip.gov.vn/>;
- <https://ipic.org.vn/>;
- Lưu VT, KCTV (bennv.tt1).



Đặng Quang Thiện



PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 11/TTĐK-KCTV ngày 25 tháng 7 năm 2025)

1. Tên Dịch vụ: Dịch vụ tổ chức HCTL hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

- **Nhiệm vụ:** Thuê thiết bị, lắp dựng và tháo dỡ theo thiết kế và cung cấp các dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025.

- **Quy mô:** Tổ chức 02 chương trình HCTL, mỗi chương trình khoảng 250 gian hàng tiêu chuẩn và 01 khu triển lãm, trong đó:

+ Chương trình HCTL 01

• Địa điểm tổ chức: Quảng trường TTTM Vincom Mega Mall Vincom Royal City - Số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

• Thời gian dự kiến tổ chức: 05 ngày (Quý IV năm 2025).

+ Chương trình HCTL 02

• Địa điểm tổ chức: Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc- đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

• Thời gian dự kiến tổ chức: 05 ngày (Quý IV năm 2025).

- **Chi tiết nội dung công việc:**

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
A	TỔ CHỨC TẠI QUẢNG TRƯỜNG VINCOM MEGA MALL ROYAL CITY				
I	Chi phí thuê địa điểm, mặt bằng, vệ sinh môi trường và phục vụ				
1	Chi phí thuê mặt bằng đất trống (toàn bộ sân quảng trường)	kỳ hội chợ	1,00		
2	Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra hội chợ, triển lãm (dọn dẹp rác, vận chuyển rác về khu tập kết theo quy định, duy trì vệ sinh sạch sẽ khu vực triển lãm, nhà Ban tổ chức và bộ phận kỹ thuật ...)	gói	1,00		
3	Thuê dịch vụ dọn dẹp khu nhà vệ sinh, chi tiết gồm:				
3.1	Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động: kích thước dài 1,3m x rộng 0,9m x cao 2,4m, chất liệu composite, đường cấp, đường thoát nước	buồng	4,00		
3.2	Cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh khu nhà vệ sinh: dụng cụ quét dọn, dung dịch rửa tay, nhân viên trực và dọn dẹp.	gói	1,00		
4	Thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự; thiết bị PCCC, chi tiết gồm:				
4.1	Bảo vệ ban ngày (01 ngày trước khi diễn ra khai mạc, 05 ngày diễn ra chương trình và sau 01 ngày khi kết thúc chương trình) (10 người/ca x 2ca/ngày)	ngày	7,00		
4.2	Bảo vệ ban đêm (01 đêm trước khi diễn ra khai mạc, 04 đêm diễn ra chương trình và sau 01 đêm	đêm	6,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	<i>khi kết thúc chương trình) (06 người/ca x 1ca/đêm)</i>				
4.3	<i>Thuê thiết bị PCCC: bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC</i>	<i>bình</i>	<i>154,00</i>		
5	Điện, nước và nhân công trực điện, nước, chi tiết gồm:				
5.1	<i>Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục sử dụng điện (các gian hàng, sân khấu, công, các thiết bị trang trí, ...) đảm bảo an toàn</i>	<i>gói</i>	<i>1,00</i>		
5.2	<i>Điện năng đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện</i>	<i>gói</i>	<i>1,00</i>		
5.3	<i>Thuê người trực điện trước 01 ngày diễn ra khai mạc, sau 01 ngày khi kết thúc chương trình và trong thời gian diễn ra sự kiện (03 người/1ca x 2 ca/ngày)</i>	<i>ngày</i>	<i>7,00</i>		
5.4	<i>Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện</i> <i>- Nước cho đối trọng (68 chiếc)</i> <i>- Nước sạch phục vụ cho khu vực nhà vệ sinh lưu động;</i>	<i>gói</i>	<i>1,00</i>		
6	Thuê thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe	Thùng	15,00		
7	Thuê sọt rác đặt trong gian hàng: 01 sọt rác/01 gian	Chiếc	280,00		
II	Chi phí tổ chức lễ khai mạc				
1	Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống sân khấu: (kích thước dài 18m x rộng 6m x cao 0,6m), chi tiết gồm:				
1.1	<i>Hệ thống sàn sân khấu theo thiết kế được duyệt với thông số cụ thể:</i> <i>- Kích thước sàn (dài x rộng x cao): 18m x 6m x 0,6m</i> <i>- Kích thước phần nhô ra 2 bên để kéo dẩy quả cầu (dài x rộng x cao): 2,4m x 1,2m x 0,6m</i> <i>- Quy cách: khung xương sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm</i> <i>- Sàn gỗ MDF dày 1,8cm</i>	<i>m2</i>	<i>113,80</i>		
1.2	<i>Thuê gia công, lắp đặt bục lên xuống sân khấu</i> <i>- 02 bục 2 bên sân khấu: 1m rộng x 0,6m sâu x 0,4m cao (chia làm 2 bậc, mỗi bậc 0,2m cao x 0,3m sâu)</i> <i>- Bục 2 mặt trước sân khấu: 4m rộng x 0,6m sâu x 0,4m cao (chia làm 2 bậc, mỗi bậc 0,2m cao x 0,3m sâu)</i> <i>- Quy cách: khung xương sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm</i> <i>- Sàn gỗ MDF dày 1,8cm</i>	<i>m2</i>	<i>3,60</i>		
1.3	<i>Thảm trải sân khấu</i>	<i>m2</i>	<i>116,00</i>		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
2	Thuê thiết bị, lắp đặt họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt: - Chất liệu: Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm. Lỗ và hàn theo kích thước. Formex (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal. - Kích thước (4,5 x 3,5)m x 2 chiếc; - Kích thước (7,2 x 4,8)m x 1 chiếc; - Cánh gà 2 bên: Kích thước (3,5 x 2,8)m x 2 chiếc.	m2	85,60		
3	Thuê thiết bị, lắp đặt họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt: - Chất liệu: Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm. Lỗ và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC. - Kích thước (1,8 x 2,4)m x 01 chiếc; (2 x 2,4)m x 01 chiếc; (1,5 x 2,0)m x 01 chiếc; - Biểu tượng CNTT tiêu biểu: Kích thước (1,2 x 1,2)m; kích thước (1,7 x 1,7)m.	m2	16,40		
4	Thuê thiết bị, lắp đặt vận hành màn hình LED, chi tiết gồm:				
4.1	Màn hình LED - Loại P3 Outdoor - Diện tích: 324 module 250 x 250, diện tích 20,25m ²	m2	20,25		
4.2	Lắp đặt hệ thống Led Madtrix IP68; full màu, tiêu chuẩn IP68	m	133,00		
4.3	Visual hình ảnh chiếu trên màn led bao gồm: - Màn hình nền khi đón khách, phát biểu - Kỹ xảo phong sân khấu động - Kỹ xảo phục vụ các tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật	gói	1,00		
4.4	Đội trọng gia cố kết cấu (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giằng: Sử dụng cáp lùa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo	chiếc	1,00		
5	Thuê thiết bị và lắp đặt vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc gồm: - Hệ thống Loa treo 1000W 12 cặp - Loa subwoofer 1500W 05 cặp - Loa mornitor 15A 02 cặp - Mixer 01 bộ - Máy khói 02 cái - Micro không dây 08 chiếc - Mixer xử lý âm thanh 01 bộ - Controler 02 bộ - Đèn Par 1000w 60 cái - Đèn par led out door 54 x 3, 3in1, 60 cái - Đèn metan 400W 10 bộ - Đèn Beam 230 spot 50 chiếc	gói	1,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Phụ kiện tủ điện, cáp điện, dây dẫn, dây tín hiệu, chân micro ...)				
6	Thuê thiết bị, lắp dựng nhà tiền chế chế khu vực lễ khai mạc, chi tiết gồm:				
6.1	<i>Nhà tiền chế (che phủ cả sân khấu và khu đại biểu)</i> - Nhà tiền chế kết cấu không gian hợp kim nhôm, mái bạt gia công nhiệt, 3 lớp (bao gồm trần vải, cột quán vải) - Kích thước: 18,8m x 29,4m - Cột cao 7m, đỉnh cao 10,3m	m2	553,00		
6.2	<i>Đối trọng gia cố kết cấu (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giăng: Sử dụng cáp lùa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo</i>	chiếc	8,00		
7	Thuê thiết bị và lắp dựng, dịch vụ sắp xếp phục vụ lễ khai mạc (dự kiến 300 đại biểu), chi tiết gồm:				
7.1	<i>Ghế da chân quỳ VIP (da màu đen)</i>	chiếc	32,00		
7.2	<i>Bàn đại biểu, bàn lễ tân (chiều dài 1,4m, cao 0,75m phủ khăn)</i>	chiếc	16,00		
7.3	<i>Ghế đại biểu (ghế Banquet có phủ áo và thắt nơ)</i>	chiếc	268,00		
7.4	<i>Bục phát biểu (bao gồm hoa tươi để bục)</i>	chiếc	1,00		
7.5	<i>Quạt điều hòa công suất 280W</i>	chiếc	10,00		
7.6	<i>Thảm trải sân nhà đại biểu và đường dẫn</i>	m2	500,00		
7.7	<i>Bát hoa để bàn (hoa tươi)</i>	bát	16,00		
7.8	<i>Biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200</i>	chiếc	32,00		
7.9	<i>Hoa cài ngực (hoa lùa)</i>	chiếc	300,00		
7.10	<i>Nước uống phục vụ đại biểu</i>	thùng	20,00		
7.11	<i>Quả cầu khai mạc (cầu Led, đường kính 40cm, bục gỗ để cầu KT dài x rộng x cao: 0,4m x 0,4m x 0,7m)</i>	quả	8,00		
7.12	<i>Hệ thống bánh xe phục vụ kéo dây quả cầu khai mạc (số lượng 16 chiếc chia 2 bên)</i>	gói	1,00		
7.13	<i>Các vật dụng phục vụ khai mạc: ly cốc phục vụ khách VIP, 10 pháo điện, ...</i>	gói	1,00		
7.14	<i>Nhân viên lễ tân đón tiếp đại biểu và cắt băng khai mạc (15 người, bao gồm cả trang phục)</i>	người	15,00		
8	Thuê chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc (bao gồm cả đạo cụ), chi tiết gồm:				
8.1	<i>Trống hội chào mừng, biểu diễn múa (mỗi tiết mục 8-10 người)</i>	tiết mục	5,00		
8.2	<i>Ca sĩ biểu diễn</i>	người	3,00		
8.3	<i>MC dẫn chương trình</i>	người	1,00		
III	Chi phí phục vụ khu trưng bày sản phẩm Hàng CNNT tiêu biểu: Thuê, lắp đặt hệ thống bục, biển trưng bày; trang trí; hệ thống màn hình LED, halobox trình chiếu, quảng bá, tuyên truyền; sắp				

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	đặt sản phẩm trưng bày trong khu triển lãm có diện tích mặt bằng khoảng 400m ² ; trưng bày các sản phẩm/bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu, chi tiết gồm:				
1	Công chào				
1.1	<i>Thân công</i> - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lóc và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC bồi decal. - Kích thước 9,85m x 3,89 m x 0,4m	m ²	45,00		
1.2	<i>Chi tiết búp</i> - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lóc và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC bồi decal - Kích thước: 3,61 m x 1,36 m x 02 chiếc	m ²	8,00		
1.3	<i>Chi tiết lá</i> - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lóc và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC bồi decal - Kích thước 2,09 m x 2,740m x 02 chiếc	m ²	12,00		
2	Hệ bục trưng bày				
2.1	<i>Bục A1 (2 hệ bục)</i> - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ theo thiết kế: 2 khối ghép hình chữ L, mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ; - Kích thước: 2m x 0,5m x 0,85m cao + 1,6m x 0,6m x 0,85m cao;	m ²	23,00		
	<i>Mặt trước in poster backlit film</i>	m ²	2,40		
2.2	<i>Bục A2 (7 hệ bục)</i> - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ theo thiết kế: mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ. - Kích thước: 1,3m x 0,5m x 0,85m cao.	m ²	21,00		
	<i>Mặt trước và sau in poster backlit film</i>	m ²	12,60		
2.3	<i>Bục A3 (2 hệ bục)</i> - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ theo thiết kế: mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ; - Kích thước: 1,1m x 0,5m x 0,85m cao;	m ²	7,60		
	<i>Mặt trước và sau in poster backlit film</i>	m ²	3,80		
2.4	<i>Bục A4 (2 hệ bục)</i> - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ theo thiết kế: mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ; - Kích thước: 1.7m x 0.6m x 0,85m cao;	m ²	7,60		
	<i>Mặt trước và sau in poster backlit film</i>	m ²	12,00		
2.5	<i>Bục A5 (1 hệ bục)</i>	m ²	26,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ theo thiết kế: mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ; - Kích thước: 3m x 3m x 0,85m cao;				
	Mặt trước và sau in poster backlit film	m2	2,40		
2.6	Bục C1 (1 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ. - Kích thước: 2,6m x 2,6m x 0.8m cao - Chia làm 3 tầng + Tầng 1: 2,6m x 2,6m x 0.4m cao + Tầng 2: 2m x 2m x 0.2m cao + Tầng 3: 1,4m x 1,4 x 0,2m cao	m2	15,00		
2.7	Bục C2 (1 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ; - Kích thước: 2,8m x 1,6m x 0.8m cao - Chia làm 3 tầng: + Tầng 1: 2,8m x 1,6m x 0.4m cao + Tầng 2: 1,85m x 1,1m x 0.2m cao + Tầng 3: 0,92m x 0,53m x 0,2m cao	m2	7,00		
2.8	Bục C3 (1 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ; - Kích thước: 6,1m x 2,4m x 0.6m cao - Chia làm 2 tầng + Tầng 1: 6,1m x 2,4m x 0.4m cao + Tầng 2: 5,5m x 1,8m x 0.2m cao	m2	31,60		
2.9	Bục C4 (5 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 0,6m x 0,6m x 0,2m	m2	3,50		
	Bục décor F (1 hệ bục)				
	- Xương sắt décor: sắt hộp (20x20)mm, dày 1,4mm uốn cong theo maket, sơn tĩnh điện. - Kích thước: 5,2m x 5,2m x 2,9m cao	Thanh	40,00		
	- Trụ gỗ trung tâm: Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 0,9m x 0,9m x 2,9m	m2	8,80		
2.10	- Hệ đế: Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 3m x 3m x 0,8m - Chia làm 2 tầng + Tầng 1: 3m x 3m x 0.6m cao + Tầng 2: 2m x 2m x 0.2m cao	m2	17,00		
	- Led Madrix IP68; full màu, tiêu chuẩn IP68	m	128,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
2.11	Hệ vách G (1 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 3,3m x 4,5m x 2,6m cao	m2	74,00		
2.12	Bộ chữ Khu vực trưng bày Hàng CNNT tiêu biểu 2025 - Chất liệu: Formex (dày 10mm) sơn bả - Kích thước: 4,75m x 2,3m	bộ	2,00		
2.13	Hệ vách P (3 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 2m x 0,8m x 0,1m dày	m2	11,90		
	Mặt trước và sau in poster backlit film	m2	8,40		
2.14	Bục N1 (9 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 0,6m x 0,6m x 0,8m cao	m2	20,70		
2.15	Bục N2 (9 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 0,6m x 0,6m x 0,6m cao	m2	16,20		
2.16	Bục N3 (15 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 0,8m x 0,4m x 0,4m cao	m2	21,60		
2.17	Bục N4 (15 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 0,85m x 0,4m x 0,4m cao	m2	18,00		
2.18	Khu L				
	- Vách bánh xe + Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm ốp MDF (dày 5mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ + Kích thước: 6,03m x 3,5m x 0,1m dày	m2	17,00		
	- Bánh răng + Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lóc và hàn theo kích thước. Fomex (dày 5mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ + Kích thước 1,8 x 1,8m x 0,1m dày	m2	3,00		
	- Hệ sàn + Kích thước: 3m x 6m x 0,1m dày + Chất liệu: khung sắt chịu lực 40mm x 80mm x 1,4mm dày. Trại gỗ MDF 18mm	m2	18,00		
	Holobox 86inch (tạo điểm tư vấn, giải đáp, tuyên truyền cơ chế chính sách và trình chiếu mô hình sản xuất thông minh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với hoạt động	gói	1,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	<p>Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, tiết kiệm năng lượng, sản xuất và tiêu dùng bền vững):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 4K; - Khối lượng: 239kg; - APP AI (Dev app theo nhu cầu đã thống nhất (Mascot 3D trả lời câu hỏi realtime theo base dữ liệu cung cấp); - Sản xuất nhân vật 3D Mascot; - Bộ CPU máy chủ, phụ kiện mic ghi âm, dây kết nối; - Lắp đặt, quản lý vận hành; - Thời gian sử dụng: 01 ngày. 				
	<p>Bàn Tư vấn, giới thiệu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ, mặt trước và sau in poster backlit film - Kích thước: 1m x 0,5m x 1m cao 	bộ	1,00		
	- Bàn kính, kích thước: 1m x 1m x 0,75m cao	chiếc	3,00		
	Ghế ngồi, kích thước: 0,46m x 0,49m x 0,72m cao	chiếc	12,00		
	Khu K				
	- Màn Led phục vụ trình chiếu, quảng bá thông tin, công nghệ, sản phẩm (sử dụng 05 ngày)	m2	21,50		
	- Bục đế màn Led				
	+ Kích thước: 7,06m x 0,5m x 0,1m dày				
	+ Chất liệu: khung sắt chịu lực 40mm x 80mm x 1,4mm dày. Trại gỗ MDF 18mm	m2	3,50		
2.19	- Bô màn Led				
	+ Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 5mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ.	m2	17,00		
	+ Kích thước: 7,06m x 4,5m				
	- Mokuyp cành cây				
	+ Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lốc và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ	m2	16,00		
	+ Kích thước 12,7m x 3,6m				
2.20	Cây cảnh: Cao tối thiểu 60cm	cây	29,00		
3	Thuê gia công, lắp đặt hệ thống sàn cao hơn cốt chung 100mm: Khung, xương sắt hộp 40mm x80mm hàn liên kết, trên phủ gỗ MDF 18mm	m2	441,00		
4	Thảm trải sàn	m2	441,00		
5	<p>Holobox 86inch (Tạo ra khu vực trưng bày hình ảnh 3D của sản phẩm, giúp cho các đơn vị tiếp cận công nghệ mới để áp dụng trong việc trưng bày các sản phẩm với kích thước, khối lượng lớn khó khăn trong việc đưa sản phẩm thực tế đến sự kiện,)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 4K - Khối lượng: 239kg - Ngang phủ bì: 1.248mm - Cao phủ bì: 2.162mm 	thiết bị	2,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Dày 550mm - Quản lý vận hành (Thời gian sử dụng 02 ngày) - Xây dựng hình ảnh 3D sản phẩm để trình chiếu	gói	1,00		
6	Chi phí thuê làm phóng sự về sản phẩm CNNT tiêu biểu (thời lượng 15 phút) phát tại khu triển lãm	Phóng sự	1,00		
IV	Chi phí Khu hội chợ (thuê nhà tiền chế; lắp dựng 250 gian hàng tiêu chuẩn cadivi, hệ thống điện chiếu sáng chung; sơ đồ chỉ dẫn tổng thể,...)				
1	Thuê thiết bị, lắp đặt 07 nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng, sử dụng loại nhà bạt chân cao khoảng 4-6m, gồm: + Kích thước 01 nhà khu A: rộng 15m x dài 100m x cao 6,2m + Kích thước 01 nhà khu B: rộng 15m x dài 100,4m x cao 7,1m + Kích thước 02 nhà nhỏ nối liền khu A,B: rộng 12m x dài 8m x cao 5,4m + Kích thước 01 nhà khu C: rộng 21m x dài 42m x cao 8,5m + Kích thước 02 nhà nhỏ D,E: rộng 11,4m x dài 18,9m x cao 5,8m	m2	4.510,00		
	+ Đồi trọng gia cố kết cấu (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giăng: Sử dụng cáp lựu 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo	chiếc	55,00		
	+ Thuê thiết bị, lắp đặt Đèn chiếu sáng chung: Đèn pha led 300w	chiếc	30,00		
2	Thuê thiết bị, lắp đặt Gian hàng tiêu chuẩn cadivi - Kích thước: 3m x 3m x 2,5m - Các thiết bị đi kèm: + Biển tên đơn vị tham gia + Thảm trải sàn + 01 bàn có khăn phủ và váy quây + 02 ghế banquet + Hệ thống điện bao gồm 01 bóng đèn và 01 ổ cắm 16A. Tất cả dây điện đều được bọc trong ống gen chống cháy	gian	250,00		
3	Thuê thiết bị, lắp đặt Balet nhựa FUVI trải toàn bộ gian hàng	m2	2.250,00		
4	Thuê thiết bị, lắp đặt khu ban tổ chức và bộ phận kỹ thuật trực hội chợ, khu làm việc của hội chợ (KT: 5m x 5m, cao 5m) bao gồm: biển tên (pano khung sắt căng bạt), thảm trải sàn, palet trải sàn, 2 bàn 6 ghế, 3 bóng compact 40W, 1 ổ cắm ...) chi tiết: - 25 m2 nhà tiền chế; - pano trần nhà tiền chế; - Balet trải sàn; - Thảm trải sàn;	khu	1,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Bàn, ghế, thiết bị điện				
5	Đôi trọng gia cố kết cấu (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giằng: Sử dụng cáp lùa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo	chiếc	4,00		
6	Thuê thiết bị và thi công lắp dựng hàng rào phục vụ thi công và tháo dỡ: Khung sắt hộp (40x40) mm, dày 1,4mm, căng vải trắng, đảm bảo chiều cao 2m, đôi trọng bê tông 25kg/viên đặt tại chân hàng rào	m ²	1.969,00		
V	Thuê, thi công trang trí, đường dẫn và các điểm checkin				
1	Tiểu cảnh số 1				
	Bánh răng số 1 - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 1,3m x 1,3m x 0,17m dày	m ²	2,80		
	Bánh răng số 2 - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 0,83m x 0,83m x 0,15m dày	m ²	1,60		
	Bánh răng số 3 - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 0,96m x 0,96m x 0,15m dày	m ²	1,90		
	Họa tiết mô phỏng bánh răng - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 3,1m x 1,65m x 0,45m dày	m ²	7,50		
	Họa tiết mô phỏng chiếc lá - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 4,1m x 3,5m x 0,3m dày	m ²	11,6		
	Họa tiết vòm cung 1 - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 2,4m x 1,2m x 0,24m dày	m ²	3,90		
	Họa tiết vòm cung 2 - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 1,78m x 0,89m x 0,2m dày	m ²	2,00		
	Họa tiết vòm cung 3 - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 1,38m x 0,69m x 0,17m dày, SL: 3 chiếc	m ²	4,30		
	Họa tiết đỡ logo	m ²	2,90		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 2,23m x 1,4m x 0,16m dày				
	Logo chương trình - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 1,8m x 1,8m x 0,35m dày	m2	7,00		
	Hệ sàn - Kích thước: 3m x 6m x 0,1m dày - Chất liệu: khung sắt chịu lực 40mm x 80mm x 1,4mm dày. Trãi gỗ MDF 18mm	m2	18,0		
	Thảm trải sàn	m2	18,0		
	Đèn pha led 150w	chiếc	6,0		
2	Tiêu cảnh số 2				
	Họa tiết vách chính - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 1 mặt - Kích thước: 4,8m x 2,67m x 0,1m dày	m2	10,80		
	Họa tiết cặp lá bên trái - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 1 mặt - Kích thước: 1,52m x 1,22m x 0,1m dày	m2	1,30		
	Họa tiết cặp lá bên phải - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 1 mặt - Kích thước: 1,53m x 2,3m x 0,1m dày	m2	2,60		
	Họa tiết bánh răng bên phải - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 1 mặt - Kích thước: 0,73m x 0,73m x 0,07m dày	m2	0,40		
	Họa tiết bánh răng bên trái - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 1 mặt - Kích thước: 1m x 1m x 0,08m dày	m2	0,60		
	Họa tiết nửa bánh răng - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 1 mặt - Kích thước: 2,6m x 1,32m x 0,1m dày	m2	3,00		
	Họa tiết trung tâm - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 1 mặt - Kích thước: 1,8m x 1,2m x 0,4m dày	m2	2,10		
	Logo chương trình - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 1 mặt - Kích thước: 1,92m x 1,92m x 0,1m dày	m2	4,00		
	Hệ sàn - Kích thước: 3m x 6m x 0,1m dày	m2	18,0		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Chất liệu: khung sắt chịu lực 40mm x 80mm x 1,4mm dày. Trải gỗ MDF 18mm				
	Thảm trải sàn	m ²	18,0		
	Đèn pha led 150w	chiếc	6,0		
3	Thuê thiết bị, lắp đặt Cổng chính (kích thước tổng thể: 14m x 4m; khung thép, in bạt hiflex, bồi decal; tiểu cảnh trang trí; đèn chiếu sáng), chi tiết gồm:				
3.1	<i>Cổng chào:</i> - Kích thước (14m x 4m x 1m); - Chất liệu: Khung sắt, căng bạt hiflex chống xuyên nắng - Đối trọng (6 bể nước 1m ³), cáp giằng có trang trí và cảnh báo bằng cờ dây; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	bộ	1,00		
3.2	Thuê hệ thống điện chiếu sáng 90 dây led neon sign 12v chạy sáng viền cổng, 11 đèn pha led 150w hắt sáng cổng, dây nguồn 2,5mm có luôn ống gen	gói	1,00		
3.3	Cây cảnh trang trí 2 bên cổng	Chậu	16,00		
4	Thuê thiết bị, lắp đặt Pano tam giác đầu hồi các nhà tiền chế: - Kích thước 15m x 2,2m x 1 tấm khu A, - Kích thước 12m x 1,4m x 1 tấm khu A, - Kích thước 15m x 3,1m x 1 tấm khu B, - Kích thước 12m x 1,4m x 1 tấm khu B - Kích thước 21m x 4,4m x 2 tấm khu C - Kích thước 11,4m x 1,8m x 4 tấm khu D,E, - Khung sắt hộp (40x 40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex để ghi, in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	m ²	380,00		
5	Thuê thiết bị, lắp đặt Pano chạy dài các nhà tiền chế: - Kích thước 108m x 0,8m x 1 tấm khu A, - Kích thước 108,4m x 0,8m x 1 tấm khu B, - Kích thước 42m x 0,8m x 1 tấm khu C, - Kích thước 18,9m x 0,8m x 2 tấm khu D, E, - Khung sắt hộp (20x 20) mm, dày 1,2mm, căng bạt hiflex để ghi; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	m ²	237,00		
6	Thuê thiết bị, lắp đặt Pano sơ đồ, thông tin chương trình, kích thước: 2,2m x 6m khung sắt 40mm x 40mm, dày 1,4mm căng bạt Hiflex, in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	m ²	13,20		
7	Standeer chân sắt: - Chất liệu: sắt hộp 40mm x 40mm x 1.4mm dày ốp formex bồi decal, mỗi chiếc cần 3 đối trọng bê tông nặng 25kg đặt tại chân standeer - Kích thước tổng thể: 2m x 0,8m x 0,4m dày	chiếc	8,00		
VI	Chi phí in ấn				

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	In bộ kẹp file tài liệu mời tham gia: - In ấn tờ gấp thông tin (sơ đồ triển lãm, nội quy, quy định, hướng dẫn ...chất liệu: giấy couche 300, in 4 màu, khổ 630mm x 297mm, cán mờ) - Phong bì: mặt trước: 345mm x 250mm, nếp gấp 20 mm - giấy couche 150 in 4 màu 1 mặt	Bộ	400,00		
2	Thư mời tham dự khai mạc gồm: - In thư mời khổ 320mm x160mm gấp đôi chất liệu giấy Couche 300, in 4 màu 2 mặt. - In phong bì: Mặt trước 170 mm x 170mm, nếp gấp 15mm, Giấy Couche 150 in 4 màu	Bộ	300,00		
3	Thẻ (Ban tổ chức; doanh nghiệp tham gia; bảo vệ; nhân viên phục vụ; đại biểu tham dự, ...kích thước: 110mm x 70mm)	chiếc	350,00		
VII	Chi thông tin truyền thông				
1	Quảng cáo trên sóng VOV Phát sóng trên VOV giao thông trong giờ cao điểm mỗi ngày 01 lần bắt đầu từ trước khai mạc 04 ngày và trong ngày khai mạc, thời lượng 60 giây/lần	lần	6,00		
2	Báo Công Thương quảng cáo màu 1/4 trang	kỳ báo	2,00		
3	Tuyên truyền trên các loại báo (báo giấy, báo điện tử)	bài	10,00		
4	Thuê Roadshow hoạt náo tuyên truyền cho Hội chợ: Bằng xe đạp (số lượng 10 xe, PG, trang trí xe, đồng phục trọn gói cho PG, chạy trên các tuyến đường gần nơi tổ chức hội chợ hoặc hình nộm, hoạt náo viên... (gồm thuê MC, loa, mic, 04 bộ hình nộm mascot, 02 hoạt náo viên)	gói	1,00		
5	Quảng cáo trên facebook	gói	1,00		
6	Quảng cáo trên Tiktok	gói	1,00		
7	Thuê thiết bị, lắp đặt phướn quảng cáo treo trên đường phố và trong khuôn viên hội chợ (kích thước (0,75x2,5)m, bạt hiflex, xỏ que hai đầu. (gồm cả công treo, tháo dỡ, phí quảng cáo).	chiếc	50,00		
8	Hoạt động Livestream 03 buổi (4h/ buổi) tập chung quảng bá, tuyên truyền các hoạt động thực tế tại sự kiện đồng thời giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở CNNT tại hội chợ triển lãm và thu hút trực tiếp sự quan tâm của người tiêu dùng đến với sự kiện				
8.1	Thuê đường truyền internet phục vụ livestream	buổi	3,00		
8.2	Thuê thiết bị phục vụ: máy tính xách tay, micro livestream chuyên dụng, 02 máy quay livestream chuyên dụng, 03 đèn livestream chuyên dụng, máy toàn, máy càn,...	buổi	3,00		
8.3	Nhân sự thực hiện livestream (KOL/KOC) Đội ngũ kỹ thuật phục vụ livestream quảng bá sản phẩm (xử lý kỹ thuật, ghi giỏ hàng cho doanh nghiệp có nhu cầu, xây dựng kịch bản, ...)	buổi	3,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
B	TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM VĂN HOÁ KINH BẮC				
I	Chi phí thuê vệ sinh môi trường và các dịch vụ phục vụ				
1	Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra hội chợ, triển lãm (dọn dẹp rác, vận chuyển rác về khu tập kết theo quy định, duy trì vệ sinh sạch sẽ khu vực triển lãm, nhà Ban tổ chức và bộ phận kỹ thuật ...)	gói	1,00		
2	Thuê dịch vụ dọn dẹp khu nhà vệ sinh, chi tiết gồm:				
2.1	<i>Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động: kích thước dài 1,3m x rộng 0,9m x cao 2,4m, chất liệu composite, đường cấp, đường thoát nước</i>	buồng	4,00		
2.2	<i>Cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh khu nhà vệ sinh: dụng cụ quét dọn, dung dịch rửa tay, nhân viên trực và dọn dẹp.</i>	gói	1,00		
3	Thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự; thiết bị PCCC, chi tiết gồm:				
3.1	<i>Bảo vệ ban ngày (01 ngày trước khi diễn ra khai mạc, 05 ngày diễn ra chương trình và sau 01 ngày khi kết thúc chương trình) (12 người/ca x 2ca/ngày)</i>	ngày	7,00		
3.2	<i>Bảo vệ ban đêm (01 đêm trước khi diễn ra khai mạc, 04 đêm diễn ra chương trình và sau 01 đêm khi kết thúc chương trình) (08 người/ca x 1ca/đêm)</i>	đêm	6,00		
3.3	<i>Thuê thiết bị PCCC: bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC</i>	bình	145,00		
4	Điện, nước và nhân công trực điện, nước, chi tiết gồm:				
4.1	<i>Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục sử dụng điện (các gian hàng, sân khấu, công, các thiết bị trang trí, ...) đảm bảo an toàn</i>	gói	1,00		
4.2	<i>Điện năng đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện</i>	gói	1,00		
4.3	<i>Thuê người trực điện trước 01 ngày diễn ra khai mạc, sau 01 ngày khi kết thúc chương trình và trong thời gian diễn ra sự kiện (03 người/1ca x 2 ca/ngày)</i>	ngày	7,00		
4.4	<i>Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện</i> - Nước cho đối trọng (62 chiếc) - Nước sạch phục vụ cho khu vực nhà vệ sinh lưu động;	gói	1,00		
5	Thuê thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe	Thùng	15,00		
6	Thuê sọt rác đặt trong gian hàng: 01 sọt rác/01gian	Chiếc	280,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
II	Chi phí tổ chức lễ khai mạc				
1	Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống sân khấu: (kích thước dài 36m x rộng 7m), sử dụng sàn mặt nền hiện trạng), chi tiết gồm:				
1.1	<i>Thuê gia công, lắp đặt bục nhậ cấp đặt trên sân khấu:</i> - Tầng 1: 20m x 1m x 0.25m cao; - Tầng 2: 18m x 0,5m x 0.25m cao. - Quy cách: khung xương sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm - Sàn gỗ MDF dày 1,8cm	m2	19,70		
1.2	<i>Thảm trải sân khấu + bậc lên xuống sân khấu</i>	m2	284,00		
2	Thuê thiết bị, lắp đặt họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt: - Chất liệu: Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm. Lỗ và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC, - Kích thước (6,4 x 7)m, 2 chiếc; - Kích thước (2,14 x 2,14)m, 1 chiếc; - Kích thước (12 x 8)m, 1 chiếc; - Biểu tượng CNTT tiêu biểu kích thước (1,8 x 1,8)m; - Kích thước (2,3 x 3,1)m, 1 chiếc; - Kích thước (2,35 x 2,84)m, 1 chiếc; - Kích thước (2,68 x 3,46)m, 1 chiếc.	m2	149,50		
3	Thuê thiết bị, lắp đặt họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt: - Chất liệu: khung sắt hộp (40 x 40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex để ghi; - Kích thước (4,05 x 3,2)m, 2 chiếc; - Kích thước (4,31 x 3,35)m, 2 chiếc.	m2	54,50		
4	Thuê thiết bị, lắp đặt vận hành màn hình LED, chi tiết gồm:				
4.1	<i>Màn hình LED</i> - Loại P3 Outdoor - 892 module 250 x 250, diện tích 55,75m2	m2	55,75		
4.2	<i>Lắp đặt hệ thống Led Madtrix IP68; full màu, tiêu chuẩn IP68</i>	m	229,00		
4.3	<i>Visual hình ảnh chiếu trên màn led bao gồm:</i> - Màn hình nền khi đón khách, phát biểu - Kỹ xảo phong sân khấu động - Kỹ xảo phục vụ các tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật	gói	1,00		
5	Thuê thiết bị và lắp đặt vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc gồm: - Hệ thống Loa treo 1000W 12 cặp - Loa subwoofer 1500W 05 cặp - Loa mornitor 15A 02 cặp - Mixer 01 bộ	gói	1,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Máy khói 02 cái - Micro không dây 08 chiếc - Mixer xử lý âm thanh 01 bộ - Controler 02 bộ - Đèn Par 1000w 60 cái - Đèn par led out door 54 x 3, 3in1, 60 cái - Đèn metan 400W 10 bộ - Đèn Beam 230 spot 50 chiếc - Phụ kiện tủ điện, cáp điện, dây dẫn, dây tín hiệu, chân micro ...)				
6	Thuê thi công hệ thống Layer truss treo âm thanh, ánh sáng sân khấu - Layer truss: rộng 28m x cao 10m, sâu 6m	m3	1.536,00		
7	Đội trọng gia cố kết cấu (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giăng: Sử dụng cáp lựu 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo	chiếc	13,00		
8	Khung truss treo thiết bị âm thanh ánh sáng. Bao gồm 2 khung truss: + Kích thước 1 khung: rộng 9m x cao 10m + Chất liệu hợp kim nhôm	bộ	1,00		
9	Thuê thiết bị và lắp dựng, dịch vụ sắp xếp phục vụ lễ khai mạc (dự kiến 400 đại biểu), chi tiết gồm:				
9.1	Ghế da chân quỳ VIP (da màu đen)	chiếc	32,00		
9.2	Bàn đại biểu, bàn lễ tân (chiều dài 1,2m, rộng 0,6m, cao 0,75m phủ khăn)	chiếc	16,00		
9.3	Ghế đại biểu (ghế Banquet có phủ áo và thắt nơ)	chiếc	368,00		
9.4	Bục phát biểu (bao gồm hoa tươi để bục)	chiếc	1,00		
9.5	Quạt điều hòa công suất 280W	chiếc	10,00		
9.6	Thảm trải sàn nhà đại biểu và đường dẫn	m2	800,00		
9.7	Bát hoa để bàn (hoa tươi)	bát	32,00		
9.8	Biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200	chiếc	30,00		
9.9	Hoa cài ngực (hoa lựu)	chiếc	400,00		
9.10	Nước uống phục vụ đại biểu	thùng	20,00		
9.11	Quả cầu khai mạc (cầu Led, đường kính 40cm, bọc gỗ để cầu KT dài x rộng x cao: 0,4m x 0,4m x 0,7m)	quả	6,00		
9.12	Thuê gia công, lắp đặt hệ thống để lắp bánh xe phục vụ kéo đẩy quả cầu - Kích thước 3,6m x 0,6m x 0,12 m - Chất liệu: khung sắt chịu lực 40mm x 80mm x 1,4mm dày. Trái gỗ MDF 18mm, sơn bả	m2	2,2		
9.13	Hệ thống bánh xe phục vụ kéo đẩy quả cầu khai mạc (số lượng 16 chiếc chia 2 bên)	gói	1,00		
9.14	Các vật dụng phục vụ khai mạc: ly cốc phục vụ khách VIP, 10 pháo điện, ...	gói	1,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
9.15	Nhân viên lễ tân đón tiếp đại biểu và cắt băng khai mạc (15 người, bao gồm cả trang phục)	người	15,00		
10	Thuê chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc (bao gồm cả đạo cụ), chi tiết gồm:				
10.1	Biểu diễn trống hội, múa chào mừng (mỗi tiết mục 8-10 người)	tiết mục	5,00		
10.2	Ca sĩ biểu diễn	người	3,00		
10.3	MC dẫn chương trình	người	1,00		
III	Chi phí phục vụ khu trưng bày sản phẩm Hàng CNNT tiêu biểu: Thuê, lắp đặt hệ thống bục, biển trưng bày; trang trí; hệ thống màn hình LED, halobox trình chiếu, quảng bá, tuyên truyền; sắp đặt sản phẩm trưng bày trong khu triển lãm có diện tích mặt bằng khoảng 270m ² ; trưng bày các sản phẩm/bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu				
1	Công chào (tính đến yếu tố sử dụng lại thiết kế của HCTL tại Hà Nội)				
1.1	Thân công - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lỗ và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC bởi decal - Kích thước: 9,85m x 3,89m x 0,4m	m ²	45,00		
1.2	Chi tiết búp - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lỗ và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC bởi decal - Kích thước: 3,61m x 1,36m x 02 chiếc	m ²	8,00		
1.3	Chi tiết lá - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lỗ và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC bởi decal - Kích thước: 2,09 m x 2,740m x 02 chiếc	m ²	12,00		
2	Hệ bục trưng bày (tính đến yếu tố sử dụng lại thiết kế của HCTL tại Hà Nội)				
2.1	Bục A1 (2 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ theo thiết kế: 2 khối ghép hình chữ L, mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ, mặt trước in poster backlit film - Kích thước: 2m x 0,5m x 0,85m cao + 1,6m x 0,6m x 0,85m cao	m ²	23,00		
	Mặt trước in poster backlit film	m ²	2,40		
2.2	Bục A2 (7 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ theo thiết kế: mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ - Kích thước: 1,3m x 0,5m x 0,85m cao	m ²	21,00		
	Mặt trước và sau in poster backlit film	m ²	12,60		
2.3	Bục A3 (1 hệ bục)	m ²	3,80		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ theo thiết kế: mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ - Kích thước: 1,1m x 0,5m x 0,85m cao				
	Mặt trước và sau in poster backlit film	m2	1,90		
2.4	Bục A4 (2 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ theo thiết kế: mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ - Kích thước: 1.7m x 0.6m x 0,85m cao	m2	7,60		
	Mặt trước và sau in poster backlit film	m2	12,00		
2.5	Bục A5 (1 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ theo thiết kế: mặt trong thiết kế hốc để đồ và cánh tủ Kích thước: 3m x 3m x 0,85m cao	m2	26,00		
	Mặt trước và sau in poster backlit film	m2	2,40		
2.6	Bục C1 (1 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 2,6m x 2,6m x 0.8m cao - Chia làm 3 tầng + Tầng 1: 2,6m x 2,6m x 0.4m cao + Tầng 2: 2m x 2m x 0.2m cao + Tầng 3: 1,4m x 1,4 x 0,2m cao	m2	15,00		
2.7	Bục C2 (2 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 2,8m x 1,6m x 0.8m cao - Chia làm 3 tầng + Tầng 1: 2,8m x 1,6m x 0.4m cao + Tầng 2: 1,85m x 1,1m x 0.2m cao + Tầng 3: 0,92m x 0,53m x 0,2m cao	m2	14,20		
2.8	Bục C3 (1 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 6,1m x 2,4m x 0.6m cao - Chia làm 2 tầng + Tầng 1: 6,1m x 2,4m x 0.4m cao + Tầng 2: 5,5m x 1,8m x 0.2m cao	m2	31,60		
2.9	Bục C4 (5 hệ bục) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bởi decal cán mờ - Kích thước: 0,6m x 0,6m x 0,2m	m2	3,50		
2.10	Bục decor F - Xương sắt decor: sắt hộp (20x20)mm, dày 1,4mm uốn cong theo maket, sơn tĩnh điện. - Kích thước: 5,2m x 5,2m x 2,9m cao	Thanh	40,00		
	Trụ gỗ trung tâm:	m2	8,80		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ - Kích thước: 0,9m x 0,9m x 2,9m cao				
	Hệ đế: - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ - Kích thước: 3m x 3m x 0,8m cao - Chia làm 2 tầng + Tầng 1: 3m x 3m x 0.6m cao + Tầng 2: 2m x 2m x 0.2m cao	m2	17,00		
	Led Madtrix IP68; full màu, tiêu chuẩn IP68	m	128,00		
2.11	Hệ vách G (1 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ - Kích thước: 3,3m x 4,5m x 2,6m cao	m2	74,00		
2.12	Bộ chữ Khu vực trung bày Hàng CNNT tiêu biểu 2025 - Chất liệu: Formex (dày 10mm) sơn bả - Kích thước: 4,75m x 2,3m	bộ	2,00		
2.13	Hệ vách P (3 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ - Kích thước: 2m x 0,8m x 0,1m dày	m2	11,90		
	Mặt trước và sau in poster backlit film	m2	8,40		
2.14	Bục N1 (11 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ - Kích thước: 0,6m x 0,6m x 0,8m cao	m2	25,30		
2.15	Bục N2 (20 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ - Kích thước: 0,6m x 0,6m x 0,6m cao	m2	36,00		
2.16	Bục N3 (6 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ - Kích thước: 0,8m x 0,4m x 0,4m cao	m2	8,64		
2.17	Bục N4 (9 hệ) - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bôi decal cán mờ - Kích thước: 0,85m x 0,4m x 0,4m cao	m2	10,80		
2.18	Khu K - Màn Led phục vụ trình chiếu các thông tin về sản phẩm CNNTTB (sử dụng dụng 05 ngày	m2	21,50		
	Bục đế màn Led - Kích thước: 7,06m x 0,5m x 0,1m dày Chất liệu: khung sắt chịu lực 40mm x 80mm x 1,4mm dày. Trãi gỗ MDF 18mm	m2	3,50		
	Bo màn Led	m2	16,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Ốp MDF (dày 5mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ - Kích thước: 7,06m x 4,5m				
	Bánh răng to - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm ốp Formex (dày 5mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ - Kích thước 1,8 x 1,8m	m2	1,50		
	Bánh răng nhỏ - Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm. Lóc và hàn theo kích thước. Formex (dày 5mm) cắt máy CNC 2 mặt bồi decal - Kích thước 1,8 x 1,8m	m2	3,00		
2.19	Cây cảnh: Cao tối thiểu 60cm	cây	17,00		
3	Holobox 86inch (Tạo ra khu vực trưng bày hình ảnh 3D của sản phẩm, giúp cho các đơn vị tiếp cận công nghệ mới để áp dụng trong việc trưng bày các sản phẩm với kích thước, khối lượng lớn khó khăn trong việc đưa sản phẩm thực tế đến sự kiện.) - Độ phân giải 4K - Khối lượng: 239kg - Ngang phủ bì: 1.248mm - Cao phủ bì: 2.162mm - Dày 550mm - Quản lý vận hành (Thời gian sử dụng: 02 ngày)	thiết bị	2,00		
4	Thuê gia công, lắp đặt hệ thống sàn cao hơn cốt chung 100mm: Khung, xương sắt hộp 40mm x80mm hàn liên kết, trên phủ gỗ MDF 18mm	m2	270,0		
5	Thảm trải sàn	m	270,0		
IV	Chi phí Khu hội chợ (thuê nhà tiền chế; lắp dựng 250 gian hàng tiêu chuẩn cadivi, hệ thống điện chiếu sáng chung; sơ đồ chỉ dẫn tổng thể,...)				
1	Thuê thiết bị, lắp đặt 05 nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng, sử dụng loại nhà bạt chân cao khoảng 4-6m, gồm: + Kích thước nhà 1: rộng 36,1m x dài 57,85m x cao 11,97m + Kích thước nhà 2 và 3: rộng 18,23m x dài 63,6m x cao 7,2m + Kích thước nhà 4 và 5: rộng 15,33m x dài 63,6m x cao 6,8m	m2	6.357,0 0		
	Đội trọng gia cố kết cấu (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giằng: Sử dụng cáp lựu 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo	chiếc	49,00		
	Thuê thiết bị, lắp đặt Đèn chiếu sáng chung: Đèn pha led 300w	chiếc	80,00		
2	Thuê thiết bị, lắp đặt Gian hàng tiêu chuẩn cadivi - Kích thước: 3m x 3m x 2,5m - Các thiết bị đi kèm:	gian	250,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	+ Biên tên đơn vị tham gia + Thảm trải sàn + 01 bàn có khăn phủ và váy quây + 02 ghế banquet + Hệ thống điện theo bao gồm 1 tuýp led dài 1,2m và 01 ổ cắm 16A				
3	Thuê thiết bị, lắp đặt Balet trải toàn bộ gian hàng	m2	2.250,0		
4	Thuê thiết bị, lắp đặt khu ban tổ chức: (KT: 6m x 3m, cao 3m) bao gồm: - Khung vách system lắp theo thiết kế - Trán quây: Formex dán trần khung dán PP (KT: 3m x 0,5)m, SL 03 chiếc; - Bàn, 06 ghế, thiết bị điện, sọt rác; - Poster dán hội phía trước: in PP, SL 06 tấm	khu	1,00		
5	Thuê thiết bị, lắp đặt quầy đăng ký (KT: 6m x 3m, cao 3m) bao gồm: - Khung vách system lắp theo thiết kế - Trán quây: Formex dán trần khung dán PP (KT: 3m x 0,5)m, SL 03 chiếc; - Bàn, 06 ghế, thiết bị điện, sọt rác; - Poster dán hội phía trước: in PP, SL 06 tấm	khu	1,00		
V	Thuê, thi công công, trang trí, đường dẫn				
1	Tiểu cảnh số 1				
	<i>Họa tiết bánh răng</i> - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 2,68m x 2,5m x 0,5m dày	m2	7,00		
	<i>Họa tiết mũi tên</i> - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 3m x 3,64m x 0,25m dày	m2	6,00		
	<i>Họa tiết nhà máy</i> - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 1,86m x 1,5m x 0,19m dày	m2	4,00		
	<i>Bộ chữ</i> - Chất liệu: Formex (dày 9mm) cắt CNC - Kích thước: 2,1m x 0,55m x 0,09m dày	bộ	2,00		
	<i>Họa tiết cặp lá</i> - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 1,6m x 0,8m x 0,1m dày	m2	2,00		
	<i>Họa tiết bánh răng số 1</i> - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 0,39m x 0,39m x 0,115m dày	m2	0,50		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	Họa tiết bánh răng số 2 - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 0,39m x 0,39m x 0,115m dày	m2	0,50		
	Họa tiết bánh răng có logo - Chất liệu: khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1,2mm dày, phía ngoài ốp formex (dày 5mm) bồi decal 2 mặt - Kích thước: 0,65m x 0,65m x 0,115m dày	m2	0,80		
	Hệ sàn - Kích thước: 3m x 6m x 0,1m dày - Chất liệu: khung sắt chịu lực 40mm x 80mm x 1,4mm dày. Trái gỗ MDF 18mm	m2	18,0		
	Thảm trải sàn	m2	18,0		
	Đèn pha led 150w	chiếc	8,0		
2	Thuê thiết bị, lắp đặt Cổng chính (kích thước tổng thể: 17,6m x 7,3m; khung sắt, căng bạt để ghi và fomex bồi decal; tiểu cảnh trang trí; đèn chiếu sáng), chi tiết gồm:				
2.1	Cổng chào: - Kích thước (17,6m x 7,3m x 1m); - Chất liệu: Khung sắt, căng bạt để ghi và formex bồi decal, cáp giằng có trang trí và cảnh báo bằng cờ dây; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	bộ	1,00		
2.2	Thuê hệ thống điện chiếu sáng 75m dây led neon sign 12v chạy sáng viền công, 11 đèn pha led 150w hắt sáng công, dây nguồn 2,5mm	gói	1,00		
2.3	Cây cảnh trang trí 2 bên cổng	Chậu	10,00		
3	Thuê thiết bị, lắp đặt Cổng phụ 2 và 3 (kích thước tổng thể: 7m x 4,1m và 7mx4,12m; khung sắt, căng bạt để ghi và fomex bồi decal; tiểu cảnh trang trí; đèn chiếu sáng), chi tiết gồm:				
3.1	Cổng chào: - Kích thước (7m x 4,1m x 0,4 và 7m x 4,12m x 0,4m); - Chất liệu: Khung sắt, căng bạt để ghi và formex bồi decal, cáp giằng có trang trí và cảnh báo bằng cờ dây; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	bộ	2,00		
3.2	Thuê hệ thống điện chiếu sáng 59,2m dây led neon sign 12v chạy sáng viền công, 10 đèn pha led 150w hắt sáng công, dây nguồn 2,5mm	gói	1,00		
3.3	Cây cảnh trang trí 2 bên cổng	Chậu	12,00		
4	Thuê thiết bị, lắp đặt Pano tam giác đầu hồi các nhà tiền chế (mặt quay về sân khấu) - Kích thước đầu hồi nhà 02,03: 18,23m x 3,5m x 02 tấm, kích thước đầu hồi nhà 04,05: 15,33m x 2,1m x 02 tấm	m2	192,00		

STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	- Khung sắt hộp (40x 40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex để ghi, in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết				
5	Thuê thiết bị, lắp đặt Pano mặt tiền khu nhà tiền chế - Kích thước 111,22m x 12,6m x 01 tấm - Khung sắt hộp (20x 20) mm, dày 1,2mm, căng bạt hiflex để ghi; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	m2	1.401,0 0		
6	Standee chân sắt - Chất liệu: sắt hộp 40mm x 40mm x 1.4mm dày ốp formex bồi decal 2 mặt, mỗi chiếc cần 3 đối trọng bê tông nặng 25kg đặt tại chân standee - KT tổng thể: 2m x 0,8m x 0,4m	chiếc	10,00		
VI	Chi phí in ấn				
1	In bộ kẹp file tài liệu mời tham gia: - In ấn tờ gấp thông tin (sơ đồ triển lãm, nội quy, quy định, hướng dẫn ...chất liệu: giấy couche 300, in 4 màu, khổ 630mm x 297mm, cán mờ) - Phong bì: mặt trước: 345mm x 250mm, nếp gấp 20 mm - giấy couche 150 in 4 màu 1 mặt	Bộ	400,00		
2	Thư mời tham dự khai mạc gồm: - In thư mời khổ 320mm x 160mm gấp đôi chất liệu giấy Couche 300, in 4 màu 2 mặt. - In phong bì: Mặt trước 170 mm x 170mm, nếp gấp 15mm, Giấy Couche 150 in 4 màu	Bộ	300,00		
3	Thẻ (Ban tổ chức; doanh nghiệp tham gia; bảo vệ; nhân viên phục vụ; đại biểu tham dự, ...kích thước: 110mm x 70mm)	chiếc	350,00		
VII	Chi thông tin truyền thông				
1	Quảng cáo trên Đài phát thanh và truyền hình Bắc Ninh	lần	6,00		
2	Báo Công Thương quảng cáo mẫu 1/4 trang	kỳ báo	2,00		
3	Quảng cáo trên Báo Bắc Ninh	kỳ báo	3,00		
4	Tuyên truyền trên các loại báo (báo giấy, báo điện tử)	bài	10,00		
5	Thuê Roadshow hoạt náo tuyên truyền cho Hội chợ: Bằng xe đạp (số lượng 10 xe, PG, trang trí xe, đồng phục trọn gói cho PG, chạy trên các tuyến đường gần nơi tổ chức hội chợ hoặc hình nộm, hoạt náo viên... (gồm thuê MC, loa, mic, 04 bộ hình nộm mascot, 02 hoạt náo viên)	gói	1,00		
6	Quảng cáo trên facebook	gói	1,00		
7	Quảng cáo trên Tiktok	gói	1,00		



STT	Diễn giải nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
8	Thuê thiết bị, lắp đặt phướn quảng cáo treo trên đường phố và trong khuôn viên hội chợ (kích thước (0,8 x 2,5)m, bạt hiflex, xỏ que hai đầu. (gồm cả công treo, tháo dỡ, phí quảng cáo).	chiếc	50,00		
9	Thuê thiết bị, lắp đặt bandrol treo trên đường phố và trong khuôn viên hội chợ (kích thước (1 x 7)m, bạt hiflex, xỏ que hai đầu. (gồm cả công treo, tháo dỡ, phí quảng cáo).	chiếc	20,00		
10	Hoạt động Livestream 03 buổi (4h/ buổi) nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động thực tế tại sự kiện đồng thời giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở CNNT tại hội chợ triển lãm				
10.1	<i>Thuê đường truyền internet phục vụ livestream</i>	<i>buổi</i>	<i>3,00</i>		
10.2	<i>Thuê thiết bị phục vụ: máy tính xách tay, micro livestream chuyên dụng, 02 máy quay livestream chuyên dụng, 03 đèn livestream chuyên dụng, máy toàn, máy càn,...</i>	<i>buổi</i>	<i>3,00</i>		
10.3	<i>Nhân sự thực hiện livestream (KOL/KOC) Đội ngũ kỹ thuật phục vụ livestream quảng bá sản phẩm (xử lý kỹ thuật, ghi giỏ hàng, xây dựng kịch bản, ...)</i>	<i>buổi</i>	<i>3,00</i>		
	TỔNG (A+B)				

2. Tên dịch vụ: Tư vấn Lập E- hồ sơ mời thầu, đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

- Hình thức báo giá: Trọn gói

3. Tên dịch vụ: Tư vấn Thẩm định E-hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

- Hình thức báo giá: Trọn gói